

(пометка или гриф)

Экз. N \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ




Руководитель МБОУ  
«СОИ с.п. Комарова»  
А.И. Дажикаев  
(инициалы, фамилия)

«06» 02 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела  
в Надтеречном районе  
УФСБ России по Чеченской Республике

  
(подпись)

С.И. Бадмаев  
(инициалы, фамилия)

«06» 02 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОВО по Надтеречному району  
ФФГКУ «УВО ВНГ России по ЧР»  
полковник полиции



С.С. Музаев  
(инициалы, фамилия)

«06» 02 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ПСЧ 26 ФГКУ  
«Отряд ФПС по Чеченской Республике»  
майор внутренней службы



С-А.У. Аслаханов  
(инициалы, фамилия)

«06» 02 2020 г.

### ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная  
школа с.п.Комарова»

(наименование объекта (территории))

с. Комарово

(наименование населенного пункта)

2020 год

### I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное учреждение «Отдел образования администрации Надтеречного муниципального района», Чеченская Республика, Надтеречный район, село Знаменское, улица Московская, 5 Тел. 8(964)070-56-70, uo-nadter@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа(организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

366821, Чеченская Республика, Надтеречный муниципальный район, с.п. Комарово, Строительная 50, Тел/факс 8-963-599-77-72

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Образовательная деятельность

(основной вид деятельности органа (организации))

3

(категория опасности объекта (территории))

S= 1481 кв.м, P=300 м

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

на землю: 20:07:1001001: 180 от 25.11.2015

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Дажикаев Ахмед Имранович, 8(963)599-77-72, Komarovo.1@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Муцулханов Ильяс Султанович, 8(964) 070-56-70, uo-nadter@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

### II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

#### 1. Режим работы объекта (территории)

Режим работы: понедельник - суббота: с 8.00 до 18.00 часов, воскресенье – выходной.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 51 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) - 273 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) вне рабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций - 2 человека.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) не имеются.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))



### III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

#### 1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Котельная	2	50	Гибель и ранение сотрудников уничтожение имущества, обрушение конструкций	Гибель и ранение сотрудников уничтожение имущества, обрушение конструкций

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): южная (главный вход), западная сторона аварийный выход (спортзал), южная сторона аварийный выход, северная сторона аварийный выход.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: взрывчатые вещества и огнестрельное оружие, поджог (пожар).

#### IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: размещение взрывных устройств, захват и гибель заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), поджог (пожар).

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) 1481 кв.м., частичное разрушение здания, ранения и гибель работников, обучающихся и иных лиц.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

#### V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
	от 112 до 273	Разрушение части или всех зданий, повреждение коммуникаций и оборудования, остановка работы образовательного учреждения, при пожаре могут выгореть внутренние помещения	от 890 тыс. рублей до 136.000.000 рублей

#### VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта(территории) кнопки тревожной сигнализации (КТС) «Bolid» с выходом на пульт управления ФГКУ УВО ВНГ России по Чеченской Республике.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта камеры видеонаблюдения – 6 шт., установленные как по периметру здания внешне и внутри здания, с архивацией данных до 40 дней с выводом изображений в онлайн режиме на мониторы установленные в кабинете директора на 1-м этаже административного здания МБОУ «СОШ с.п. Комарова» Надтеречного муниципального района

#### VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения КТС «Bolid» с выходом на пульт управления ФГКУ УВО ВНГ России по Чеченской Республике, камеры видеонаблюдения «Hikvision», ограждение \_\_\_\_\_;  
(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи: бензиновый электрогенератор мощностью 5,0 кВт FOXG5500EW \_\_\_\_\_;  
(количество, характеристика)

в) наличие систем наружного освещения объекта (территории): по периметру территории здания установлены фонари освещения «Кобра» в количестве – 6шт.;  
(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения: «Hikvision» в количестве – 6 шт. \_\_\_\_\_;  
(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): 1 КПП для прохода людей 1 КПП для проезда ТС;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 4 эвакуационных выхода для людей и 1 эвакуационный выезд для транспортного средства;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: отсутствуют;  
(тип установленного оборудования)



г) физическая охрана объекта (территории) – сторожа СОШ.1 пост. 2 человека  
организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов(человек)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) установлена автоматическая пожарная сигнализация прибор ВЕРС ПК-16, напряжения питания: 220 В, потребляемая мощность (Вт) 12

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: имеется;

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения: отсутствуют;

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: тип – оповещатель, марка «Соната –К»

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): имеется 2штук переносных огнетушителей углекислотные ОУ-3, масса наполнителя составляет не более 3 кг огнетушащего вещества, рабочее давление составляет 5,88 МПа, распыление порошка на расстояние до трех метров в течение пяти секунд; имеется 12штук переносных огнетушителей порошковые ОП-4, масса наполнителя составляет не более 4 кг огнетушащего вещества, рабочее давление составляет 1,2 МПа, распыление порошка на расстояние до трех метров в течение десяти секунд, установлены в коридорах и аудиториях здания

(характеристика)

**VIII. Выводы и рекомендации**

По результатам обследования присвоена **ТРЕТЬЯ** категория объекта.

Общеобразовательному учреждению:

1. В здании (пропускной режим) обеспечить представителя специализированной охранной организацией.
2. Оборудовать периметр здания, а также все входы (выходы) техническими средствами охранной сигнализации с выводом на пост охраны.
3. Разработать план взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз.
4. Обучить персонал действиям при возникновении террористической угрозы.
5. Включить в планы эвакуации, наглядные пособия о порядке действий в случае появления подозрительных лиц.
6. Оснастить пост охраны металлоискателем.

**IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)**

отсутствуют

(наличие локальных зон безопасности)

отсутствуют

(другие сведения)

Приложение: 1. План(схема) объекта(территории)с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории);План (схема объекта (территории)с указанием контрольно-пропускных пунктов, инженерно-технических средств охраны.

2. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

  
(подпись) А.И. Дажикаев  
(инициалы, фамилия)


Паспорт безопасности актуализирован « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020г.

Причина актуализации: Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)

Руководитель объекта (территории)

  
(подпись) А.И. Дажикаев  
(инициалы, фамилия)





МБОУ "СОШ с.п. Козмарово"

ул. Строительная

ул. Строительная

Пирогаме не указали  
(от дома до школы и обратно)

Искусственная  
неровность

Место вписки дорожной  
разметки

Проезжая часть  
автодороги

Жилая застройка

40

20

20

40



8

**АКТ  
ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ**

с. Комарово

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя  
общеобразовательная школа с.п. Комарова»

(наименование объекта (территории))

366821, Чеченская Республика, Надтеречный муниципальный район, с.п. Комарово,  
Строительная 50


(адрес места расположения/юридический адрес)

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя  
общеобразовательная школа с.п. Комарова» (Далее – СОШ):

Председатель комиссии:

Руководитель СОШ.



А.И. Дажикаев


Члены комиссии:

Представитель УФСБ России  
по Чеченской Республике (по согласованию)



Ю.В. Платонов

Инспектор НОООПО ОВО  
по Надтеречному району ФФГКУ  
«УВО ВНГ России по Чеченской Республике»  
капитан полиции (по согласованию)



А.А. Цамаев

Начальник отдела НД и ПР по Надтеречному  
муниципальному району  
подполковник внутренней службы (по согласованию)



З.Р. Даудов

Проведено обследование состояния антитеррористической защищенности данного объекта и рассмотрены следующие исходные данные, представленные для проведения категорирования объекта.

В ходе проверки установлено следующее:

1. Общая площадь: 1481 кв.м;
2. Форма собственности: Муниципальная;
3. Руководитель: Х.Ш. Мударов;
4. Мониторинг одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории места массового пребывания людей проведен в течение 3-х рабочих дней;



№ п/п	Дата проведения мониторинга	Количество людей (в том числе сотрудников)
1.	28.01.2020 г.	273
2.	29.01.2020 г.	290
3.	30.01.2020 г.	256

5. Наличие:

- системы видеонаблюдения: имеется;
- системы оповещения и управления эвакуацией: имеется;
- освещение объекта по периметру: имеется (полное);
- инженерных заграждений: имеется высота: 2,2м.
- пожарной сигнализации: имеется;
- средств пожаротушения (количество) огн. - 14;
- речевого оповещения: имеется;
- мобильной связи: 8(963)599-77-72;
- оружия: нет.

**Выводы комиссии:**

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

По результатам обследования присвоена **ТРЕТЬЯ** категория объекта.

Общеобразовательному учреждению:

1. В здании (пропускной режим) обеспечить представителя специализированной охранной организацией.
2. Оборудовать периметр здания, а также все входы (выходы) техническими средствами охранной сигнализации с выводом на пост охраны.
3. Разработать план взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз.
4. Обучить персонал действиям при возникновении террористической угрозы.
5. Включить в планы эвакуации, наглядные пособия о порядке действий в случае появления подозрительных лиц.
6. Оснастить пост охраны металлоискателем.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.п. Комарова»  
(Наименование объекта с массовым пребыванием людей)

Установить 3 категорию

Председатель комиссии:

Руководитель СОШ.

А.И. Дажикаев

Члены комиссии:

Представитель УФСБ России  
по Чеченской Республике (по согласованию)

Ю.В. Платонов

Начальник отдела НД и ПР по Надтеречному  
муниципальному району  
подполковник внутренней службы (по согласованию)

З.Р. Даудов

Инспектор НООПОО ОВО  
по Надтеречному району ФФГКУ  
«УВО ВНГ России по Чеченской Республике»  
капитан полиции (по согласованию)

А.А. Цамасев



Аннотировано, пронумеровано и оприходовано  
Иркутск СО (гос. арх.) 1992 г.

Директор музея: Степанов И. Иванович

